

7430 // DYNAMIC STEP

Halbschuhe
PSA Risikokategorie II



Exzellente Dämpfung und Energierückgewinnung
Zusätzliche Überkappe
Hochwertige Einlegesohle



S3S

CI

FO

LG

SR

OGUV RULE
112:191
TYPE 1



PRONAMICS

581

7430 // DYNAMIC STEP



Schuhoberteil:	Vollleder, schwarz
Laufsohle:	PU / TPU, schwarz / grau
Größe(n):	35-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS DYNAMIC STEP, Sicherheitshalbschuhe, S3S CI FO LG, strapazierfähiges Kunstleder / Textil, schwarz, widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, schwarz / grau (Farbcode: 1012), Zehenkappe aus Carbon, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige Einlegesohle, ergonomisch geformt, PRONAMICS Technologie, exzellente Dämpfung und Energierückgewinnung, ansprechendes Design, bestmögliche Rutschhemmung (SR), Weite 11, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, zusätzliche Überkappe, Premium-Qualität, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3


S3S
CI
FO
LG
SR

PRONAMICS


581

Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Garten- / Landschaftsbau
-  Abfallwirtschaft
-  Kältebereich

Vorteile

- + Exzellente Dämpfung und Energierückgewinnung
- + Zusätzliche Überkappe
- + Hochwertige Einlegesohle



Weitere Bilder



Weitere Informationen

Sonstiges

Gewicht (g) 581

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
35	4059904126060	4059904126077	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
36	4059904126084	4059904126091	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
37	4059904125278	4059904125285	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
38	4059904123854	4059904123953	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
39	4059904123861	4059904123960	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
40	4059904123878	4059904123977	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
41	4059904123885	4059904123984	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
42	4059904123892	4059904123991	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
43	4059904123908	4059904124004	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
44	4059904123915	4059904124011	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
45	4059904123922	4059904124028	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
46	4059904123939	4059904124035	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
47	4059904123946	4059904124042	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
48	4059904126107	4059904126114	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
49	4059904126121	4059904126138	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	
50	4059904126145	4059904126152	0,6 m	0,5 m	0,35 m	15 kg	

Zolltarifnummer: 64041990000

Ursprungsland: China