











виготовлення (див. тиснення на виробі). Такі фактори, як холод, спека, хімічні речовини, сонячне світло та неправильне використання можуть вплинути на термін служби. Після сильних ударів ковпачок не рекомендується використовувати повторно, навіть якщо немає видимих пошкоджень. Всі характеристики були визначені шляхом тестування в лабораторних умовах. Тому рекомендується перевірити, чи підходить 313 для передбачуваного використання, оскільки умови на робочому місці можуть відрізнятис від умов типових випробувань залежно від різних параметрів (наприклад, температури, стирання, інтенсивності використання). Якщо 313 вже використовувалися, вони можуть мати нижчу ефективність через ступінь зносу. Виробник не несе відповідальності за неналежне використання виробу.

Регулювання / прилаштування: Для оптимального захисту шапочка повинна бути відрегульована по голові користувача і правильно прилягати до неї. Для цього слід використовувати застібку-липучку. Очищення / дезінфекція / технічне обслуговування: Регулярно дезінфікуйте та очищуйте бамп-ковпачок. Це особливо важливо, якщо користувач надмірно потіє або якщо бамп-коллак носять кілька людей. Очищайте та дезінфікуйте ковпачок вологою ганчіркою. Не використовуйте розчинники або агресивні/корозійні хімічні продукти. Речовини, рекомендовані для чищення, догляду або дезінфекції, не повинні мати негативного впливу на бамп-ковпачок і, наскільки нам відомо, не повинні мати негативного впливу на користувача, якщо вони використовуються відповідно до інструкції виробника. Зверніться до виробника для отримання додаткової інформації. Не наносіть жодних фарб або наклейок, щоб захисний ковпачок міг гарантувати свою повну функціональність. Перевірте виріб на наявність пошкоджень після чищення та перед наступним використанням. Не використовуйте пошкоджені вироби повторно. Залежно від типу очищення, це може негативно вплинути на продуктивність виробу. Тому виробник більше не несе жодної відповідальності за виріб після неналежного очищення. Утилізація: Утилізуйте цей виріб разом з побутовими відходами. Після навмисного або ненавмисного контакту з хімічними речовинами цей виріб може бути забруднений екологічно шкідливими або небезпечними речовинами. У такому випадку утилізуйте його відповідно до місцевих норм. Особливі вказівки: 313 може викликати алергічні реакції у чутливих людей. У разі відомої гіперчутливості рекомендується особлива обережність.

| Специфікація матеріалів                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Внутрішня оболонка:                                                             | 100% ABS                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Склад суміші волокон                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Зовнішня тканина:                                                               | 100% Бавовна                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Символи догляду                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|  |  |  |  |  |
| Машинне прання<br>у режимі при<br>40°C                                          | Не відбілювати                                                                    | Не сушити у<br>сушарці                                                            | Не прасувати                                                                      | Хімічна чистка не<br>можлива                                                      |

**Увага:** Інструкції з догляду стосуються лише зовнішнього матеріалу. Перед пранням видаліть внутрішню оболонку!

| EN 812:2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Промислові ковпачки для відбійників |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <p>Попередження! Це не промисловий захисний шолом.</p> <p>Ця захисна шапочка не захищає від впливу падаючих або кинутих предметів або рухомих підвішених вантажів. За жодних обставин її не можна використовувати замість промислової захисної каски відповідно до стандарту EN 397.</p> <p>Ця захисна каска призначена для поглинання енергії удару шляхом часткового руйнування або пошкодження оболонки та внутрішньої частини каски, якщо такі є. Будь-яку каску, що зазнала сильного удару, слід замінити, навіть якщо пошкодження не є очевидними.</p> <p>Щоб забезпечити надійний захист, цей ковпачок повинен відповідати розміру голови користувача або бути відрегульованим відповідно до нього.</p> <p>Також звертаємо увагу користувачів на безпелку, яка виникає, якщо оригінальні компоненти захисного ковпачка модифікуються або видаляються всупереч рекомендаціям виробника. Не слід пристосовувати захисні ковпачки будь-яким способом, не рекомендованим виробником, для кріплення додаткових деталей.</p> <p>Фарбу, розчинники, клеї або самоклеючі етикетки можна наносити або прикріплювати тільки відповідно до інструкцій виробника ковпачка.</p> |                                     |

Попередження! Це не промисловий захисний шолом.

Ця захисна шапочка не захищає від впливу падаючих або кинутих предметів або рухомих підвішених вантажів. За таких обставин її не можна використовувати замість промислової захисної каски відповідно до стандарту EN 397.

Ця захисна каска призначена для поглинання енергії удару шолом часткового руйнування або пошкодження обличчя та внутрішньої частини каски, якщо такі є. Будь-яку каску, що зазнала сильного удару, слід замінити, навіть якщо пошкодження не є очевидними.

Щоб забезпечити надійний захист, цей ковпачок повинен відповідати розміру голови користувача і повинен бути відгульованим відповідно до нього.

Далож звертаємо увагу користувачів на небезпеку, яка виникає, якщо оригінальні компоненти захисного ковпачка модифікуються або видаляються всупереч рекомендаціям виробника. Це призводить до протиставлення захисні ковпачки будь-яким способом, не рекомендованим виробником, для прикріплення додаткових деталей.

Шару, розчинники, клеї або самоклеючі етикетки можна наносити або прикріплювати тільки відповідно до інструкції виробника ковпачка.

| Додаткова вимога                                                                   | Маркування                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Дуже низька температура                                                            | -20 °C або -30 °C, залежно від ситуації                                             |                                                                                     |                                                                                     |
| Вогнестійкість                                                                     | F                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Електричні властивості                                                             | 440 В змінної напруги                                                               |                                                                                     |                                                                                     |
|  |  |  |                                                                                     |
| Виробник                                                                           | Рік та місяць виготовлення                                                          | Символ переробки (лише для Франції)                                                 |                                                                                     |
|  |  |  |                                                                                     |
| Місяць виготовлення                                                                | Рік виготовлення                                                                    | Символ переробки                                                                    |                                                                                     |
|  |  |  |  |
| Маркування EAC                                                                     | Маркування UkrSepro                                                                 | Прочитайте керівництво й інформацію виробника                                       | Маркування CE                                                                       |

| AR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div> <div><b>Техничаи и معلومات الجهة الصانعة</b> <div> <div><div><span><span></span></span></div><div><div>كتب معلومات بخصوص معدات الحماية الشخصية (PSA) وفقاً للائحة 2016/425 EU, ملحق 2 فقرة 1.4. يرجى قراءة كتب المعلومات هذا باستفاضة قبل استخدام معدات الحماية الشخصية. وأنت ملزم بإرفاق هذا الكتاب عند تسليم معدات الحماية الشخصية لطرف ثالث, أو عند بيعها لشخص آخر. ولهذا الغرض يمكن نسخ كتاب المعلومات هذا دون قيود.</div></div> <div> <div><div><span><span></span></span></div><div><div>حماية الرأس</div></div></div> <div><div><span><span></span></span></div><div><div>الحجم</div></div></div> <div><div><span><span></span></span></div><div><div>الاعتماد</div></div></div> <div><div><span><span></span></span></div><div><div>هيئة الاعتماد</div></div></div> </div> </div> </div></div> |  |
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><div><div><div><span></span></div><div><div><span>BSI Group The Netherlands B.V.</span></div></div></div><div><div><span>Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP</span></div></div><div><div><span>Amsterdam</span></div></div><div><div><span>Netherlands</span></div></div></div></div><div><div><span>2797</span></div></div></div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| الرقم التعريفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

شیر علامة CE إلى أن إلى المنتج متوافق مع متطلبات الصحة والسلامة الأساسية بموجب لائحة 2016/425 EU . يمكن الاطلاع على بيان المطابقة الصادر عن الاتحاد الأوروبي من خلال الموقع doc.nitras-safety.com.

هذا المنتج عبارة عن معدات حماية شخصية من فئة المخاطر II. تحييد من: المخاطر الميكانيكية. وبالتالي لا يوفر هذا المنتج الحماية من: المواد الكيميائية والكائنات الدقيقة والبرودة والمخاطر الحرارية (الحارقة) وأو (الحريق) والصدمة الكهربائية والإشعاع والعمل مع نفايات الضغط العالي والمطر والجسيمات الصلبة والتلوث الإشعاعي وضعف الرؤية. يُرجى مراعاة الرسوم التوضيحية والتعليمات المرفقة ومستويات الأداء المقابلة.

التخزين/الاستخدام/الحفظ: يُحفظ في مكان بارد وجاف. يُحفظ بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو الأشعة فوق البنفسجية أو مصادر الأوزون. لا تخزنه عند الإحشاء أو تحت الوزن. إذا أمكن، قم بتخزين المنتج أو نقله في عبوته الأصلية. يمكن أن تؤدي التأثيرات مثل الضوء والرطوبة ودرجة الحرارة والتغيرات الطبيعية للمواد على مدى فترة زمنية أطول إلى تغير في خصائص المنتج. لا يمكن تقديم معلومات دقيقة عن وقت تخزين معدات الوقاية الشخصية وعمرها التشغيلي، حيث يعتمد كلا العاملين على نوع التخزين ودرجة الحرارة والرطوبة ودرجة التآكل وكثافة الاستخدام. من بين عوامل أخرى. لذلك، نتحقق من هذا المنتج بحثاً عن وجود تلف أو تغيرات في المواد (مثل الطلائد)/المواد الهشة والمتشققة والتقوُّب وتغيرات اللون وما إلى ذلك) بعد التخزين لفترات طويلة وقبل وبعد كل استخدام. قبل كل استخدام، فحص هذا المنتج قبل كل استخدام للتأكد من ملاءمته للنشاط المقصود ومن الحجم الصحيح. يجب التخلص من المنتجات غير المناسبة أو المحيية وعدم استخدامها تحت أي ظرف من الظروف. قد يتصرف حجم المنتج عن المواصفات، على سبيل المثال بسبب التمدد.

العمر الافتراضي للخدمة: لا تستخدم غطاء الصدعات لمدة تزيد عن ٩ سنوات من شهر وسنة التصنيع (انظر النش على القطعة). يمكن أن تؤثر المؤثرات مثل البرودة والحرارة والمواد الكيميائية والأشعة الشمس والاستخدام غير الصحيح على عمر الخدمة. بعد الصدمات الشديدة التي يتعرض لها غطاء الصدعات، لا يوصى باستخدامه مرة أخرى، حتى لو لم يكن هناك أي تلف مرئي. تم تحديد جميع العروض عن طريق الاختبار في ظروف معملية. لذلك، يوصى بالتحقق مما إذا كانت معدات الوقاية الشخصية مناسبة للاستخدام المقصود، حيث قد تختلف الظروف في مكان العمل عن ظروف فحص أنواع اعتماداً على معايير مختلفة (مثل درجة الحرارة والتآكل وكثافة الاستخدام). إذا تم استخدام معدات الوقاية الشخصية بالفعل، فقد تقدم أداة أقل بسبب درجة التآكل. لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن الاستخدام غير السليم للمنتج.

الضبط / الملائمة: للحصول على الحماية المثلى، يجب ضبط غطاء المصد على رأس المستخدم وملائمته بشكل صحيح. يجب استخدام قفل القيلنكرو لهذا الغرض.

التنظيف/التطهير:الصيانة: قم بتطهير وتنظيف غطاء التتواتات بانتظام. وهذا الأمر مهم بشكل خاص إذا كان مرندنيا يتعرض بشكل مفرط أو إذا كان يرتدي غطاء الرأس الذي بقي من الصدعات عدة أشخاص. قم بتنظيف وتطهير غطاء المصد بقطعة قماش مبللة. لا تستخدم أي مذيائات أو منتجات كيميائية قوية/مصبية للتآكل. يجب ألا يكون للمواد المؤسى بها للتنظيف أو الصيانة أو التطهير أي تأثيرات ضارة على غطاء الرأس، وعلى حد علمنا، يجب ألا يكون لها أي تأثيرات ضارة على مرندنيا إذا تم استخدامها وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة. اتصل بالشركة المصنعة للحصول على مزيد من المعلومات. لا تضع أي ألوان أو ملصقات حتى يضمن غطاء التتواتات نظيفته الكاملة.

الحصص هذا المنتج للتأكد من عدم وجود تلف بعد التنظيف وقبل ارتدائه مرة أخرى. لا تعيدي استخدام المنتجات التالفة. اعتماداً على نوع التنظيف، يمكن أن يكون لذلك تأثير سلبي على أداء المنتج. لذلك لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن المنتج بعد التغيير غير السليم.

التخلص من المنتج: نخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية. بعد التناقص المتعدد أو غير المتعدد مع المواد الكيميائية، قد يكون هذا المنتج ملوثاً بمواد ضارة بالبيئة أو مواد خطيرة. في هذه الحالة، يجب التخلص منها وفقاً للوائح المحلية.

|                                                                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ملاحظات خاصة: قد يسبب PSA ردود فعل تحسسية لدى الأشخاص الحساسين. يوصى بتوخي الحذر في حالة فرط الحساسية المعروفة. |          |
| ماتريالجابي                                                                                                     |          |
| الغلاف الداخلي:                                                                                                 | ABS 100% |
| تركيبية الألياف                                                                                                 |          |
| النسيج الخارجي:                                                                                                 | 100% قطن |
| نوع العناية                                                                                                     |          |

| EN 812:2012                                                                                                                                                                                                                       | أغطية التتواتات الصناعية |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p>تحذيراً هذه ليست خوذة أمان صناعية.</p> <p>لا تحمي هذه الخوذة من تأثيرات الأجسام الساقطة أو المرمية أو الأعمال المعلقة المتحركة. لا ينبغي استخدامها تحت أي ظرف من الظروف بدلاً من خوذة السلامة الصناعية وفقاً لعاير 397 EN.</p> |                          |
| <p>أغطية التتواتات الصناعية</p>                                                                                                                                                                                                   |                          |

شُم غطاء المصد هذا لامتصاص طاقة الصدمة عن طريق التدمير الجزئي أو التلف الذي يلحق بغطاء غطاء المصد وداخله، إن وجد. وينبغي استبدال أي غطاء مصد تعرض لصدم شديد، حتى لو لم يكن التلف واضحاً على الفور.

ولضمان الحماية الآمنة، يجب أن يكون غطاء المصد هذا مناسباً أو معدلاً لحجم رأس المستخدم.

يلت انتباه المستخدمين أيضاً إلى الخطر الذي ينشأ إذا تم تعديل أو إزالة المكونات الأصلية لغطاء المصد بما يتعارض مع توصيات الشركة المصنعة. يجب عدم تعديل أغطية المصدات بأي طريقة غير موصى بها من قبل الشركة المصنعة لغطاء المصدات لتوصيل أجزاء إضافية.

لا يجوز وضع أو إصاق الطلاء أو المذيائات أو المواد اللاصقة أو الملصقات ذاتية الالتصق إلا وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة لغطاء المصد.

| المتطلبات الإضافية            | وضع العلامات                                              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| درجة حرارة منخفضة جداً        | 20- درجة مئوية تحت الصفر أو -30- درجة مئوية، حسب الانقضاء |
| مقاومة اللهب                  | F                                                         |
| الخواص الكهربائية             | جهد متردد 440 فولت 440 فولت                               |
| رمز إعادة التدوير (فقط لـ FR) | سنة وشهر الصنع                                            |
| رمز إعادة التدوير             | سنة الصنع                                                 |
| علامة UkrSepro                | اقرأ تعليمات ومعلومات الجهة الصانعة                       |
| علامة EAC                     | علامة CE                                                  |

## NO

**Veiledninger og informasjon fra produsenten**

Informasjonsbrosjyre for personlig beskyttelsesutstyr (PBU) iht. forordning (EU) 2016/425, vedlegg II avsnitt 1.4. Les informasjonsbrosjyren nøye før du bruker PBU. Du er forpliktet til å legge ved denne informasjonsbrosjyren når PBU gi videre, eller gi den til mottakeren av PBU. For dette formålet kan informasjonsbrosjyren mangfoldiggjøres ubegrenset.

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Hodebeskyttelse       | Risikokategori II                                         |
| Størrelse             | 54-59 cm                                                  |
| Sertifisering         | EN 812                                                    |
| Teknisk kontrollorgan | ALIENOR CERTIFICATION                                     |
|                       | 21, rue Albert Einstein ZA du Sanital 86100 CHATELLERAULT |
|                       | CHATELLERAULT                                             |
|                       | France                                                    |
| ID-nummer             | 2754                                                      |

CE-merkingen bekrefter at produktet oppfyller grunnleggende krav til helsevern og sikkerhet i forordningen (EU) 2016/425. EU-samsvarserklæringen kan leses på doc.nitras-safety.com. Dette produktet er personlig verneutstyr i risikokategori II. Det beskytter deg mot: Mekanisk risiko. Dette produktet gir derfor ikke beskyttelse mot: kjemikalier, mikroorganismer, kulde, termisk risiko (varme og/eller brann), elektrisk støt, stråling, arbeid med høytrykksstråler, regn, faste partikler, radioaktiv forurensning, dårlig sikr. Vær oppmerksom på vedlagte piktogrammer, instruksjoner og tilhørende ytelsesnivåer.

Oppbevaring / bruk / inspeksjon: Oppbevares på et kjølig og tørt sted. Holdes borte fra direkte sollys, UV-stråler eller ozonkilder. Må ikke oppbevares bøyd eller under vekt. Hvis mulig, oppbevar eller transporter produktet i originalemballasjen. Påvirkninger som lys, fuktighet, temperatur og naturlige materialforandringer over lengre tid kan føre til endringer i produktegenskapene. Det er ikke mulig å gi eksakt informasjon om oppbevaringstid og levetid for personlig verneutstyr, da begge parametere avhenger av blant annet type oppbevaring, temperatur, luftfuktighet, grad av slitasje og bruksintensitet. Kontroller derfor produktet for skader eller materialforandringer (f.eks. sprø, sprukne belegg/materialer, hull, fargeforandringer osv.) etter lengre tids oppbevaring og før og etter hver bruk. For hver bruk må du kontrollere at produktet er egnet for den tiltenkte aktiviteten og at det har riktig størrelse. Uegnete eller defekte produkter må kasseres og må ikke under noen omstendigheter brukes. Produktets størrelse kan avvike fra spesifikasjonene, f.eks. på grunn av strekking.

Levetid: Bruk ikke støtthetten lenger enn 4 år fra produksjonsmåned og -år (se pregning på varen). Påvirkninger som kulde, varme, kjemikalier, sollys og feil bruk kan påvirke levetiden. Det anbefales ikke å bruke støtthetten igjen etter at den har fått en kraftig slagskade, selv om det ikke er noen synlige skader.

Alle ytelser ble bestemt ved tester under laboratorieforhold. Det anbefales derfor å kontrollere om det personlige verneutstyret er egnet for den tiltenkte bruken, ellersom forholdene på arbeidsplassen kan avvike fra forholdene ved typeundersøkelsen, avhengig av ulike parametere (f.eks. temperatur, slitasje, bruksintensitet). Hvis det personlige verneutstyret allerede har vært brukt, kan det ha lavere ytelse på grunn av slitasje. Produsenten påtar seg intet ansvar for feilaktig bruk av produktet.

Justering/passform: For optimal beskyttelse må støtthetten justeres til brukerens hode og sitte riktig. Borrelåsfestet bør brukes til dette formålet.

Rengjøring/desinfeksjon/vedlikehold: Desinfiser og rengjør støtthetten regelmessig. Dette er spesielt viktig hvis brukeren svetter mye, eller hvis flere personer bruker støtthetten. Rengjør og desinfiser støtthetten med en fuktig klut. Ikke bruk løsemidler eller aggressive/etsende kjemiske produkter. Stoffene som anbefales til rengjøring, vedlikehold eller desinfeksjon, må ikke ha noen negativ innvirkning på støtthetten, og så vidt vi vet, må de heller ikke ha noen negativ innvirkning på brukeren hvis de brukes i samsvar med produsentens anvisninger. Kontakt produsenten for ytterligere informasjon. Ikke påfør farger eller klistremerker, slik at støtthetten kan garantere sin fulle funksjon.

Kontroller produktet for skader etter rengjøring og før du bruker det igjen. Ikke bruk skadede produkter på

nytt. Avhengig av type rengjøring kan dette ha en negativ effekt på produktets ytelse. Produsenten påtar seg derfor ikke lenger noe ansvar for produktet etter feilaktig rengjøring.

Avhenging: Kast dette produktet sammen med husholdningsavfall. Etter tilsiktet eller utilsiktet kontakt med kjemikalier kan dette produktet være forurenset med miljøskadelige eller farlige stoffer. I så fall må det avhendes i henhold til lokale forskrifter.

Spesielle merknader: PPE kan forårsake allergiske reaksjoner hos følsomme personer. Spesiell forsiktighet anbefales ved kjent overfølsomhet.

|                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materialspesifikasjon                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                                    |
| Indre skall:                                                                                                    | 100% ABS                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                                    |
| Fibersammensetning                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                                    |
| Ytterstoff:                                                                                                     | 100 % bomull                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                                    |
| Pleiesymboler                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                                    |
| <br>Maskinvask ved<br>40 ° C | <br>Ikke blekemiddel | <br>Ikke tørk i<br>tørketrommel | <br>Ikke stryk | <br>Ingen kjemisk<br>rengjøring |

**ØBS:** Pleieinstruksjonene gjelder kun det ytre materialet. Fjern det indre skallet for vask!

| EN 812:2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Industrielle støtthetter |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p>Advarsell Dette er ikke en vernehjelm for industrien.</p> <p>Denne hjelmhetten beskytter ikke mot fallende eller slyngende gjenstander eller bevegelige, hengende laster. Den må under ingen omstendigheter brukes i stedet for en vernehjelm i henhold til EN 397.</p> <p>Denne støtthetten er konstruert for å absorbere energien fra et støt ved delvis ødeleggelse eller skade på støtthettens skall og eventuelle innvendige deler, og en støtthette som har vært utsatt for et kraftig støt, bør skiftes ut, selv om skaden ikke er umiddelbart synlig.</p> <p>For å sikre sikker beskyttelse må denne støtthetten passe til eller justeres etter brukerens hodestørrelse.</p> <p>Brukerne gjøres også oppmerksom på faren som oppstår hvis originale komponenter i støtthetten modifiseres eller fjernes i strid med produsentens anbefalinger. Støtthetter skal ikke tilpasses på noen måte som ikke er anbefalt av produsenten av støtthetten, for montering av ekstra deler.</p> <p>Maling, løsemidler, lim eller selvklebende etiketter må kun påføres eller festes i samsvar med anvisningene fra produsenten av støtthetten.</p> |                          |

| Ytterligere krav                                                                    | Merking                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Svært lav temperatur                                                                | -20 °C eller -30 °C, alt etter hva som er aktuelt                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Flammebestandighet                                                                  | F                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Elektriske egenskaper                                                               | 440 V vekselspanning                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
|  |  |  |                                                                                     |
| Produsent                                                                           | Produksjonsår og -måned                                                             | Resirkuleringsymbol (kun for FR)                                                    |                                                                                     |
|  |  |  |                                                                                     |
| Måned for produksjon                                                                | Produksjonsår                                                                       | Resirkuleringsymbol                                                                 |                                                                                     |
|  |  |  |  |
| TP TC 159/2011<br>EAC-merking                                                       | UkrSepro-merking                                                                    | Les veiledninger og informasjon fra produsenten                                     | CE-merking                                                                          |