

Zertifiziert im System mit ELYSEE®

Latzhose und Bundhose

Elysee® Canvas – Bundhose			
TOTTENHAM	22561		
CHARLTON	22564		
Elysee® Warnschutz –Latzhose		Elysee® Warnschutz –Bundhose	
COLMAR	22738	PARIS	22728
METZ	22739	NIZZA	22729

Materialzusammensetzung der Bund- und Latzhosen:
Obermaterial: siehe Hosenkennzeichnung

Pflegesymbole: siehe Hosenkennzeichnung

Lagerung:
sauber, trocken und lichtgeschützt lagern




MM-YYYY

Order/Charge:
EBXXXXXXXXXX

Elysee®
KNIESCHUTZ
CLASSIC Art. 4303

EN 14404:2004+A1:2010 / Typ 2
Zertifiziert im System mit
Latzhose und Bundhose Elysee ®

Größe:
ca. 25 x 15 x 2 cm
Material:
Spezieller Polyethylen - Schaum
Farbe: schwarz



HELMUT FELDTMANN GmbH
Zunftstraße 28, D-21244 Buchholz/Nordheide

Weitere Informationen und EU Konformitätserklärungen unter: www.feldtmann.de



Gebrauchsanleitung, Beschreibung Kniepolster

Kniepolster aus PE nach EN 14404:2004+A1:2010
CLASSIC Art. 4303
Größe ca. 25 x 15 x 2cm


- Es gibt drei Leistungsstufen:
Stufe 0 ist Knieschutz, der für eine ebene Bodenoberfläche geeignet ist und der keinen Schutz gegen Durchstich bietet
Stufe 1 ist Knieschutz, der für eine ebene oder unebene Bodenoberfläche geeignet ist und Schutz gegen Durchstich bei einer Kraft von (100 ± 5) N bietet
Stufe 2 ist Knieschutz, der für den Gebrauch auf ebener oder unebener Bodenoberfläche unter schwierigen Bedingungen geeignet ist und Schutz gegen Durchstich bei einer Kraft von (250 ± 10) N bietet
- Geprägte, bzw. gekerbte Seite ist immer außen. Die Außenseite ist gekennzeichnet mit dem eylsee®-Logo.
- Bitte vor der Benutzung die Gebrauchsanweisung lesen.
- Für Tätigkeiten und Arbeiten in kniender Haltung auf verschiedenen Untergründen, unter der Voraussetzung, dass Arbeitskleidung mit geeigneten Knietaschen deren Art und Ausführung für den Einsatz geeignet ist.
- Die Polster sind geeignet für Konfektionsgrößen 44 bis 64, 24-30 und 90-110 (Herren).
- Des Weiteren sind die Kniepolster nicht für den Einsatz in absturzgefährdeten Bereichen als Sicherung geeignet.
- Die Kniepolster sind weder lösungsmittelbeständig noch hitzebeständig.
- Alle nicht definierten Einsatzbereiche sind nach Rücksprache mit dem Hersteller zu klären.
- Für Schäden die durch unsachgemäßen Gebrauch wie z.B. übermäßiges Knicken und Verbiegen entstehen schließt der Hersteller jegliche Haftung aus.

Notifizierte Stelle für die Durchführung der EU-Baumusterprüfung/Qualitätsprüfung:

Prüf- und Zertifizierungsstelle des Fachbereich "PSA"
Zwengenberger Str. 68
42781 Haan
Deutschland
Kenn-Nummer 0299

Referenz Nr. EN 14404:2004+A1:2010

- Kniepolster sind eine Schutzausrüstung für Knie und eignen sich für Arbeiten die auf den Knien verrichtet werden.
- Knieschutz Typ 2: Polster welche in Taschen an den Hosenbeinen auf Kniehöhe befestigt werden.
- Der Knieschutz ist wasserbeständig. Die nach Norm optionale Anforderung auf Wasserdichtheit wurde nicht geprüft
- Der Knieschutz ist nicht feuer- und chemikaleinbeständig.
- Universalgröße für Erwachsene.
- Die Kniepolster sind in die entsprechenden Knietaschen einzubringen und in Ihrer Position so zu fixieren, dass auf dem zentralen Polsterteil der Hauptdruck des Knienden liegt und somit eine optimale Druckverteilung gewährleistet ist.
- Je nach persönlichem Einsatz der Arbeit ist vom Anwender weitere persönlicher Schutzausrüstung nach Aufgabenstellung zu tragen.
- Bei Temperaturen oberhalb von 50°C kann die Leistung des Knieschutzes vermindert werden.
- Die Kniepolster können keinen vollständigen Schutz gegen Verletzungen bieten.
- Schutzfähigkeit ist in jedem Einzelfall vorher zu prüfen, oder mit dem Hersteller vorher abzustimmen.
- Erhöhte Verschmutzung, Veränderung, oder fehlerhafter Gebrauch kann die Leistung des Knieschutzes auf gefährliche Weise minimieren.
- Beschädigungen der Hose im Polsterbereich können die Schutzfunktion des Knieschutzes reduzieren.
- Auf exakte Positionierung der Kniepolster in der Hose ist zu achten.
- Das Kniepolster CLASSIC Art. 4303 besteht hauptsächlich aus Polyethylen.
- Beschädigte Kniepolster an Oberfläche und Struktur bieten keinen Schutz mehr und müssen fachgerecht über den Hausmüll entsorgt werden.
- Vor dem Waschen sind die Kniepolster aus der Hose zu entnehmen.
- Die Kniepolster sind gemäß Pflegeanleitung wie folgt zu reinigen:



Erklärung der Kennzeichnungssymbole:

Die Kennzeichnung nach oben ist Pfeil nach oben und up.
Die Kennzeichnung links/rechts ist left/right.
Die Kennzeichnung Innenseite ist inside.
Die Kennzeichnung Leistungsstufe ist level.
Die Kennzeichnung Einheitsgröße ist unisize.



Symbol für Hersteller



Symbol für Herstellungsdatum angegeben mit Monat/Jahr
MM-JJJJ



Symbol für den Schutz gegen mechanische Einwirkung mit Angabe der Leistungsstufe

Instructions for Use, Description of the Kneepads

PE kneepads according to EN 14404:2004+A1:2010
CLASSIC Art. 4303
Size about 25x 15 x 2cm

Power level 0 and 1:

- There are three performance levels:
 - Level 0 is knee protection suitable for a flat surface. It provides no protection against punctures.
 - Level 1 is knee protection suitable for a flat one or uneven surface. It provides protection against punctures at a strength of (100 ± 5) N.
 - Level 2 is knee protection suitable for the use on a flat or uneven surface under difficult conditions. It provides protection against punctures at a strength of (250 ± 10) N.
- The embossed or notched side always faces outwards. The outside is marked with the elysee®-logo.
- Please read the instructions before use.
- Suitable for all kneeling activities and work on various surfaces, on the precondition that working clothes contain appropriate knee pockets that in type and design, are suitable for the intended use.
- The pads are suitable for sizes 44 to 64, 24 to 30 and 90 to 110 (men)
- Furthermore, the kneepads are not suitable for use as safety devices in areas where there might be danger of falling.
- The kneepads are not resistant to solvents or heat.
- All fields of application which are not specifically defined must be clarified by contacting the manufacturer.
- The manufacturer does not assume any responsibility for damage caused by improper use, such as e.g. excessive bending and folding.

Notified body for performance of the EU type test/quality check:
Fachbereich „Persönliche Schutzausrüstungen“

Prüf- und Zertifizierungsstelle des Fachbereich "PSA"

Zwengenberger Str. 68
42781 Haan
Deutschland
Kenn-Nummer 0299

Reference no. EN 14404:2004+A1:2010

- Kneepads are a form of protective equipment used to protect the knees of people who work in kneeling positions.
- Knee protection type 2: Upholster, to be fastened to the trouser legs into bags on knee height.
- The knee protection is water-resistant. Optional requirements on water resistance according to normal regulations hasn't been checked
- The knee protection is not fire-resistant or resistant to chemicals.
- Universal size for adults.
- The kneepads are to be inserted into corresponding knee pockets and fixed in position in such a way, that the main pressure from the kneeling individual is applied to the central section of the pad, so that the optimum pressure distribution is guaranteed.
- Depending on the individual application, additional personal protective equipment may be needed to be worn by the user.
- At temperatures above 50°C the performance of the knee protection may be reduced.
- The kneepads cannot provide complete protection against injury.
- Their protective capabilities must be tested beforehand in every case or coordinated with the manufacturer.
- Increased soiling, changes to or incorrect use may reduce the performance of the knee protection in a hazardous manner.
- Damaged trousers may reduce the protection function of the knee protection in the cushion area.
- It must be ensured that the kneepad is positioned accurately in the trousers.
- The kneepad CLASSIC Art. 4303 mainly consists of polyethylene.
- Kneepads with damaged surfaces or structure no longer provide any protection and must be disposed of properly in the domestic refuse.
- Remove the kneepad before washing.
- The kneepads should be cleaned in accordance with following care instructions:



Explanation of the symbols:

The symbol for the upward position is an arrow showing upwards and the text "up".

The symbol for left/right is the text "left/right".

The symbol for usage inside is the text "inside".

The symbol for performance level is the text "level".

The symbol for unisize is the text "unisize".



Symbol for the produces



Symbol for the production date with month/year
MM-YYYY



Symbol for the protection against mechanical action also displaying the protection level